

고객센터 전화번호 안내

고객만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객 센터		
고객 상담		전국 어디서나 1544-4424
사업자 LGTELECOM	문의내용 가입문의, 개통문의, 이용요금, 분할승독, 주소변경, 부가서비스, 시서링, 비탈번호	전국 어디서나 1544-0019 혹은 휴대폰에서 14


- 본 제품은 형식 등록전대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
- 상세한 서비스센터 현황은 설명서내 부록편을 참조하세요.

공 장 : 경기도 이천시 부발읍 아미리 산 136-1  
연구소 : 서울특별시 서초구 서초동 1451-34



HS6500

- CCD 방식의 총 134만화소 카메라
- 파노라마 기능, 커튼샷 촬영, 분할 촬영
- 파워줌인 부분 Zoom(줌) 기능 (저장후)
- 촬영시 디지털 8배(22단계) Zoom(줌) 기능
- 생생한 원음 64Poly/얼더 얼지 않고 촬영 가능
- 고선명 26만 컬러 내부 역향대역 필터인 6인 5인 컬러 외부 역향
- 더블라이트 기능
- 근접사진 촬영 기능
- 음성녹음 기능인 캠코더 기능
- USB PC Sync 지원
- 사용전에 '안전을 위한 경고 및 주의사항'을 반드시 읽고 정확히 사용해주세요 (P2-P5, P 194)





**CAN YOU?** THE ANSWER



( ) .(194 )



가  
가



가  
가



가





가



(가 , , )

가

가



.....	2
.....	2
.....	2
.....	2
.....	2
.....	2
.....	3
.....	3
/ .....	3
.....	3
.....	3
.....	3
.....	4
.....	4
.....	5
.....	5
.....	5
.....	5

.....	6
.....	14
.....	15
.....	16
LCD .....	16
.....	17
.....	18
.....	18
.....	19
.....	19
.....	19
.....	20
.....	20
.....	21
.....	22
.....	23
.....	24

/ .....	26
.....	26
.....	26
.....	27
.....	27
.....	27
.....	28
.....	29
.....	30
.....	30
.....	30
PAUSE ( ) .....	31
.....	31
.....	31
.....	32
.....	32

.....	33
.....	34
.....	35

/ .....	38
.....	39
.....	40
.....	41
.....	42
.....	43

.....	46
.....	47
.....	48
.....	49
.....	50
.....	51
/ .....	52
.....	53

.....	56
.....	58
.....	60
.....	61
.....	61
.....	62
.....	63

.....	66
.....	68
.....	72
.....	73
.....	74
.....	77
.....	78
.....	79
.....	80

.....	82
.....	83
.....	84
D-Day.....	86
.....	88
.....	89
.....	90

Sync.....	92
Sync .....	92
.....	93
.....	96
/ .....	97
.....	98
.....	99
.....	100
.....	100
.....	101
.....	102
.....	103
.....	104
S/W .....	104
LGT .....	105
.....	105
.....	105
.....	106
.....	106
.....	107

.....	107
.....	108
.....	108
.....	109
.....	109
.....	110
.....	110
.....	111
.....	112
.....	112
.....	112
.....	112
! .....	112
.....	113

ez-i

Home.....	116
.....	116
(URL) .....	118
.....	119
.....	119
.....	120
.....	123
.....	123
.....	123
.....	124
TM .....	125
.....	125
.....	126
.....	126
Shot .....	127
.....	127
.....	128
.....	130
.....	131

.....	131
.....	132
.....	132
.....	132
.....	133
.....	133
.....	133
.....	133
!	134
.....	134
.....	134
.....	134
.....	135
miTV.....	136
.....	136
On/Off.....	137
.....	138
.....	139

i

ez-i .....	142
.....	143
1, 2.....	144
URL .....	145
.....	146
.....	146
.....	147
1, 2.....	149
.....	149

TM .....	152
.....	153
.....	154
!	155

.....	158
.....	160
Option .....	161
Self .....	163
.....	164
.....	165
.....	166
.....	167
.....	168
10 .....	169
( ).....	170
.....	171
.....	172
.....	173
.....	174
:	175

.....	176
.....	178
Zoom( ) .....	179
Shot .....	180
.....	182


.....	184
.....	184
.....	185
.....	185

PC Sync ?.....	186
----------------	-----


ESN .....	190
.....	191
.....	192
( ).....	194
.....	195
.....	196
.....	197
.....	198
.....	201
& .....	203
.....	209

## 사용하기 전에

<기본구성품>



( 1 )  
( 1 )



USB Cable



up/down

LCD

LCD



가

가

LCD



가



가



/



가



ez-i



(좌)

( )



(우)



TEXT



ON/OFF



(2-3 )



LCD



( 4 ' 0000 ' )  
on/off



ez-i





가



.( 3-5 )

가 가




1


2

가

1



( )



1

- 110V / 220V 가

2

가

:


가

!

가



가




1

- 110V / 220V 가

2

가



가

●

●

	80 ~ 110	130 ~ 180
	140 ~ 180	260 ~ 300
	100	160
	2	3

SCI2

LG Telecom  
 50%  
 가 가 가  
 , ez-i Download 가

- 
- 
- 
- / 50% 6
- 
- 
-



( ) ,

## 기본설명

/

1 종료 (3 )



LG 가

/

5

가 4

( " " "0000" .) (p.102 )


가

1 종료 .( 3 )



5


1 종료 통화



지움/삭

가

2 가



가

1 종료

(1~9 ) -

(10~999 ) -

(100~999 )


, 112, 113, 114, 119, 131, 199

통화

통화

통화

1



2



가  
-(우) 종료  
-(우) 종료

가 : 가 가  
-(우) or 종료

LG Telecom

가  
가 가  
가 가

( )




1 

가

1 

0000



가

1 가



PAUSE

1

2



- (P) : 가 [ ]

- (T) : 가 , 2

- (-) : 가

3

4



1.

2.

3.

1.

2.



1  
2  
3



“ CURITEL ”

... (우)

(우)

( )

2 ADD

8 TUV

7 QWZ

4 MN

8 TUV

3 DEF

5 GHI

3

2

3

3

1

2

3

C

CU

CUR

CURI

CURIT

CURITE

CURITEL

(우)

( )

,

( )

,



(우)



(우)

( )



가



## 벨/진동/크기

1. /
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

가

1 [12/] / 2 [12/]

3 [12/]

벨/진동/크기 6-1-2

- 1 벨/진동선택
- 2 벨소리종류
- 3 소리크기
- 4 경고음
- 5 버튼음설정

OK 상위

▶ 벨/진동선택

- 벨
- 진동
- 무음램프
- 진동후 벨
- 진동과 벨

OK 상위

가 : LCD

▶ 벨/진동선택

벨로 설정되었습니다.

가

1 [2노] / 2 , My, 3 [12/]

벨/진동/크기 6-1-2

- 1 벨/진동선택
- 2 벨소리종류
- 3 소리크기
- 4 경고음
- 5 버튼음설정

OK 상위

▶ 벨소리종류

멜로디

- 1 입합
- 2 입합 발라드
- 3 헤비메탈
- 4 발라드
- 5 컨트리

새멜로디 OK 상위

My : 25 가

ez-i 가

My : 20 가

▶ 벨소리종류

입합으로 설정되었습니다.

컨트리

ez-i

1 (좌) 12/ 1 3H 2 3 3

1 벨/진동선택  
2 벨소리종류  
3 소리크기  
4 경고음  
5 버튼음설정

OK 상위

▶ 소리크기  
벨소리크기  
키톤크기  
통화음크기

OK 상위

▶ 소리크기  
소리크기가 설정되었습니다.

: 가

1 (좌) 12/ 1 4H 2 3 3

1 벨/진동선택  
2 벨소리종류  
3 소리크기  
4 경고음  
5 버튼음설정

OK 상위



▶ 경고음  
1분 통화음  
☑ 통화연결음  
☑ 통화감김음

변경 OK 상위

:  
:  
:  
:

▶ 경고음  
통화연결음  
통화감김음  
설정되었습니다.


1 : 가 1  
: 가  
: 가






1 5



2



3



1 6

2 ez-i




3



My

## 화면설정

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. /
- 8.



(좌) 2 AUG

1 2 3

가

2

3

화면설정 1 2 3

- 1 테마선택
- 2 대기화면
- 3 자기이름입력
- 4 다이얼숫자
- 5 외부화면

OK 상위

테마선택

테마1

벨/진동크기

화면설정

전화번호부

메시지

전자수첩

휴대폰관리

OK 상위

테마선택

테마2

SetScreen

OK 상위

화면설정

테마 적용을 위해 시스템을 재시작 하시겠습니까?

예 아니오

OK

1 : 가

2 :



LCD

가

(좌) 2 AUG

1 2 3

가

2

3

화면설정 1 2 3

- 1 테마선택
- 2 대기화면
- 3 자기이름입력
- 4 다이얼숫자
- 5 외부화면

OK 상위

대기화면선택

손예진

보기 OK 상위

대기화면선택

대기화면이 설정되었습니다.

가

가

(좌) (우)

가 가


(좌) 2




1 3



2



3




: P 32~35


(좌) 2




1 4



2



3



: /  
: /

(좌) 2

1 5

2

3




(우)

(좌) 2

1 6


2

3





가




가

## 전화번호부

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.





1



(좌)

2



(1~9 )

- (10~999 )

- (100~999)

: , , 가

: 가

: 가

: 가

: 가

e-mail : , , 가



3

: 가

: 가


: 가

: 가

가 , 가

가 , 가

( , , )



-(좌) 3H

-(우)




1

3H



2

3



-(좌)

1. :  
 2. :  
 3. :  
 4. :  
 5. :

-(좌)

1. 가 :  
 2. : 가


-(좌) 3H

-(우)



1

4H



: 가  
 : 가

1

5H



1 2 3

전화번호부  
2-3-4

- 2 전화번호등록
- 3 그룹관리
- 4 전체비우기
- 5 자기번호보기
- 6 자동지역번호

OK 상위

▶ 자동지역번호

지역번호 선택

- 1 설정안함
- 2 서울 02
- 3 경기 031
- 4 인천 032
- 5 강원 033

OK 상위

▶ 자동지역번호

지역번호 선택

- 1 설정안함
- 2 서울 02
- 3 경기 031
- 4 인천 032
- 5 강원 033

OK 상위

자동지역번호  
입력이 02으로  
설정되었습니다.

강원 033

1 2 3

전화번호부  
2-3-4

- 3 그룹관리
- 4 전체비우기
- 5 자기번호보기
- 6 자동지역번호
- 7 최근통화목록

OK 상위

▶ 최근통화목록

수신 ◀ 전체 ▶ 발신

- 1 010-0000-0000
- 2 010-0000-0000
- 3 발신번호없음

메뉴 OK 상위

가 50

▶ 최근통화목록


[발신전화]  
01/27(화) 12:46PM  
통화시간00:00:00  
미등록자  
010-0000-0000

메뉴 문자전송 상위

가

1. :  
2. :  
3. :  
4. Shot :  
5. :

1.  
2.




## 메시지

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.



(좌) 4



1 (좌)



2 (우)





(좌)

1. :
2. :
3. :
4. :

3 (좌)



4 (우)



(좌)

:

가 50

1 12/ 2

메시지 3/4/5

- 1 메시지보내기
- 2 수신함
- 3 발신함
- 4 임시저장함
- 5 스팸메시지

OK 상위

메뉴 OK 상위

45~49 : " " " " " "

50 : " " " " " "

1. : " " " " " "

2. : " " " " " "

3. : " " " " " "

4. : " " " " " "

LCD

가

1 2/ 2

메시지 3/4/5

- 1 메시지보내기
- 2 수신함
- 3 발신함
- 4 임시저장함
- 5 스팸메시지

OK 상위

수신함

- 1 문자 0/0
- 2 음성 0
- 3 이벤트 0/0
- 4 방송 1/2
- 5 Shot메일 0/0
- 6 전체비우기

OK 상위

1. : " " " " " "

2. : " " " " " "

3. : " " " " " "

4. : " " " " " "



1



ez-i



2



1



2



가



Shot


1



Shot

Shot

2



2

Shot  
Shot  
Shot

1



2



1. 메시지보내기  
2. 수신함  
3. **발신함**  
4. 임시저장함  
5. 스팸메시지

OK 상위

1. 발신함  
2. 감사(^.^)  
3. 감사  
4. 정보없음

메뉴 OK 상위

2. 발신메시지  
To 01000000000  
감사(^.^)|

메뉴 OK 한글

가

1. :  
2. :

1. :  
2. :  
3. :  
4. :

1. 메시지보내기  
2. 수신함  
3. 발신함  
4. **임시저장함**  
5. 스팸메시지

OK 상위

1. 임시저장함  
2. 감사(^.^)  
3. 감사  
4. 정보없음

메뉴 OK 상위

2. 보류메시지  
To 01000000000  
감사(^.^)|

메뉴 OK 한글

(우):

1. :  
2. :  
3. :  
4. :

1. :  
2. :  
3. :  
4. :

가

1. 스팸수신항

2. 스팸단어

3. 스팸번호

메뉴 OK 상위

가

1. 스팸수신항 : 스팸수신항  
2. 스팸단어 : 스팸단어  
3. 스팸번호 : 스팸번호

가

1. 스팸단어

2. 스팸단어

3. 스팸번호

메뉴 편집 상위

가

1. 스팸단어 : 스팸단어  
2. 스팸단어 : 스팸단어  
3. 스팸번호 : 스팸번호

4분 5초

3분

1 스팸번호

2 스팸번호편집

스팸번호  
1 0100000000

수신거부할 번호를  
입력하세요

0100000000

취소 OK

메뉴 편집 상위

1. 가 : 가 .  
2. : .  
3. : .

4분 5초

6분

1 ez-i

2 ez-i

메시지  
3-4-5

수신함  
발신함  
임시저장함  
스팸메시지  
문자세상접속

OK 상위

Tail Ez

<문자세상>

1 Best 이모티콘  
2 Best 이모티콘  
3 New 팔레이  
4 Best 팔레이  
5 이모티콘 종합  
6 팔레이 종합  
7 나만의 문자세상  
8 통합 검색  
9 도우미


메뉴 선택 상위




(좌) 4



1 7




2



(좌)

- 1. :
- 2. :
- 3. :
- 4. :



가


(좌) 4



1 8



2







가

3



(좌)

- 1. :
  - 2. :
  - 3. :
  - 4. :
- 7 35



## 전자수첩

- 1.
- 2.
- 3.
4. D-Day
- 5.
- 6.
- 7.

(좌) 5묘

1 2 3 / , , ,

전자수첩  
4 5 6

1 알람  
2 모닝콜  
3 일정관리  
4 D-Day  
5 메모  
OK 상위

전자수첩 ?  
등록된 알람이 없습니다. 알람을 설정 하시겠습니까?  
예 아니오 OK

알람등록  
오전/오후 < 오전 >  
알람시간 08:00  
지속간격 < 30초 >  
벨소리 < 합합 >  
주기설정 < 한번만 >  
OK 상위

알람등록 !  
알람이 설정되었습니다.  
주기설정 < 한번만 >  
OK 상위

/ : : :  
(30 , 1 , 3 )  
(- (좌) )  
( , , )

- :  
- (좌) : 1. :  
2. :  
3. 가 : 가

(좌) 5묘

1 2 3 / , , ,

전자수첩  
4 5 6

1 알람  
2 모닝콜  
3 일정관리  
4 D-Day  
5 메모  
OK 상위

전자수첩 ?  
등록된 모닝콜이 없습니다. 모닝콜을 설정 하시겠습니까?  
예 아니오 OK

모닝콜등록  
오전/오후 < 오전 >  
모닝콜시간 08:00  
지속간격 < 30초 >  
벨소리 < 합합 >  
휴일설정 < 매일 >  
OK 상위

모닝콜등록 !  
모닝콜이 설정되었습니다.  
휴일설정 < 매일 >  
OK 상위

/ : : :  
(30 , 1 , 3 )  
(- (좌) )  
( , ~ , ~ , )

- :  
- (좌) : 1. :  
2. :  
3. 가 : 가

가 5

(좌) 5점



1 3점

2

3

일정관리

2004/1

일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

메뉴 OK 상위

일정등록

04/01/27[화]

시작 < 오전 >

00:00

알람 < 없음 >

내용입력

OK 상위

일정등록

04/01/27

일정이 등록되었습니다.

OK 상위

가 가

(좌)

1. :  
2. :

1. (좌) 1.

2. 2.

3  
6

( )

(좌)

# D - D a y




D-Day 50 가

(좌) 5.00



## D-Day

- 1 **4.00** D-Day
- 2 D-Day 가 “ ”
- 3 D-Day , ,



D-Day : D-Day  
 D-Day : D-Day  
 : D-Day ( , , )  
 :  
 :

# D - Day

D-Day 가 D-Day가 D-Day 가

- 1 D-Day가 “ 3. D-Day 가 ” (좌)

- 2 D-Day , , , ,

## D-Day

D-Day , ,

- 1 D-Day D-Day

- 2 D-Day , , , ,

## D-Day

D-Day


- 1 D-Day가 “ 1. / 2. ” (좌)

- 2

(좌) 5




1 5



가  
가

2



가

3



(좌) 5



1 6



2

	+
	-
	x
	÷
	=
	(
	)

(좌)

1. :
2. AC :



# Sync



휴대폰관리 5:01

- 1 데이터Sync
- 2 전화받는방법
- 3 통화시간조회
- 4 시스템관리
- 5 LGT관리서비스

OK 상위

Sync www.ez-i.co.kr ID 가 ID

1 Sync

- ▶ 데이터 Sync
  - 1 Sync 환경설정
  - 2 주소록
  - 3 일정
  - 4 주소록/일정

OK 상위

2 ID,


- ▶ Sync 환경설정
  - ID
  - lg
  - 비밀번호
  - Sync 서버주소 211.68.228.124

취소 OK 영소

- ▶ Sync 환경설정
  - ID
  - lg
  - 비밀번호
  - Sync 서버주소 211.68.228.124

취소 OK 영소

# Sync



휴대폰관리 5:01

- 1 데이터Sync
- 2 전화받는방법
- 3 통화시간조회
- 4 시스템관리
- 5 LGT관리서비스

OK 상위

Sync , Web Sync

1 Sync

- ▶ 데이터 Sync
  - 1 Sync 환경설정
  - 2 주소록
  - 3 일정
  - 4 주소록/일정

OK 상위

2 Sync

- ▶ 주소록 Sync 방법
  - 폰 ← Web
  - 폰 → Web

OK 상위

3 Web

Web의 주소록을 폰으로 다운로드 하시겠습니까?

예 아니오

기존에 있던 폰의 주소록을 모두 삭제합니다. 진행하겠습니까?

예 아니오

▶ 주소록 Sync중

Sync정보 수신중

전체 10%

) ez-i.co.kr 가 ID가 lgтел, 가 0000  
 Web : Web  
 Web : Web  
 ( Sync, / Sync .)

# Sync

## Sync

web

1 web

2 "web

3 "

4 " Sync

web

Sync

가

가

web

Sync

?"

가

" "

?"

가

" "

Sync

가

" "

가

가

/

."

# Sync

web

1 web

2 "

3 " Sync

Sync

web

?"

가

" "

Sync

Sync

" Sync

가

"

가

# Sync

(좌) 6.1T

12

휴대폰관리 5.6.1

- 1 데이터Sync
- 2 전화받는방법
- 3 통화시간조회
- 4 시스템관리
- 5 LGT관리서비스

OK 상위

Sync, web Sync

1 3H Sync 2 Sync 3 Web

▶ 데이터 Sync

- 1 Sync 환경설정
- 2 주소록
- 3 일정
- 4 주소록/일정

OK 상위

▶ 일정 Sync 방법

- 폰 ← Web
- 폰 → Web

OK 상위

▶ 일정 Sync 방법

Web의 일정을 폰으로 다운로드 하시겠습니까?

OK

▶ 일정 Sync 방법

기존에 있던 폰의 일정을 모두 삭제합니다. 진행하겠습니까?

OK

▶ 일정 Sync중

Sync정보 수신중

전체 10%

Sync

# Sync

(좌) 6.1T

12

휴대폰관리 5.6.1

- 1 데이터Sync
- 2 전화받는방법
- 3 통화시간조회
- 4 시스템관리
- 5 LGT관리서비스

OK 상위

Sync, web Sync

1 4H Sync 2 Sync 3 Web

▶ 데이터 Sync

- 1 Sync 환경설정
- 2 주소록
- 3 일정
- 4 주소록/일정

OK 상위

▶ Sync 방법

- 폰 ← Web
- 폰 → Web

OK 상위

▶ Sync 방법

Web주소록/일정을 폰으로 다운로드 받으시겠습니까?

OK

▶ Sync 방법

기존에 있던 폰의 주소록/일정을 모두 삭제합니다. 진행하겠습니까?

OK


▶ 주소록 Sync중

Sync정보 수신중

전체 10%

web / Sync / web 가 가 3 , web

Sync



(좌) 6-T MNO

- 1 데이터Sync
  - 2 전화받는방법
  - 3 통화시간조회
  - 4 시스템관리
  - 5 LGT관리서비스
- OK 상위

1 2 L ASD

전화받는방법

- 폴더열고 즉시
- 폴더열고 키누름

OK 상위

2

전화받는방법

폴더열고 즉시로 변경되었습니다.

(종료) (우) : (종료) (우)



(좌) 6-T MNO

- 1 데이터Sync
  - 2 전화받는방법
  - 3 통화시간조회
  - 4 시스템관리
  - 5 LGT관리서비스
- OK 상위

1 3 H DEF

통화시간

최종통화시간: 00시간00분00초  
1월27일 PM 02:56

월간통화시간: 00시간00분00초

총통화시간: 00시간00분00초

초기화 상위

2

:가

- 1.
- 2.

통화시간

최종통화시간을 초기화 하시겠습니까?

예 아니오

OK

shot

1 2 4 3

시스템관리

1 사생활보호관리

2 통화제한설정

3 비밀번호변경

4 시리얼포트 설정

5 시스템초기화

6 S/W버전확인

OK 상위

시스템관리

비밀번호 입력

S/W버전확인

취소

사생활보호관리

메시지

Shot 메일

전화번호부

통화목록

앨범보관함

잠금기능

변경 OK 상위

" 0000 "

700 060 0303

1 2 4 3

시스템관리

1 사생활보호관리

2 통화제한설정

3 비밀번호변경

4 시리얼포트 설정

5 시스템초기화

6 S/W버전확인

OK 상위

시스템관리

비밀번호 입력

S/W버전확인

취소

통화제한 설정

발신제한

국제전화제한

700서비스 제한

060서비스 제한

0303서비스 제한

변경 OK 상위

" 0000 "

700 : 700

060 : 060

0303 : 0303

1. 시스템관리

- 1 사생활보호관리
- 2 통화제한설정
- 3 비밀번호변경
- 4 시리얼포트 설정
- 5 시스템초기화
- 6 S/W버전확인

2. 비밀번호 변경

비밀번호 입력

3. 비밀번호 변경

새 비밀번호 입력

4. 비밀번호 변경

한번 더 입력해주세요.

4. 비밀번호 변경

“ 0000 ”

1. 시스템관리

- 1 사생활보호관리
- 2 통화제한설정
- 3 비밀번호변경
- 4 시리얼포트 설정
- 5 시스템초기화
- 6 S/W버전확인

2. 시리얼포트 설정

하드웨어

속도제어

고속115200

수신모드설정

착신해제

PC

230400, ( )

( 19200, 115200, )

230400bps

[19200bps] : ( , ) PC , 1:1

[115200bps] : 가 가

[230400bps] : 가 가 230400bps

(좌) 6:45 AM

4

- 시스템관리
- 1 사생활보호관리
  - 2 통화제한설정
  - 3 비밀번호변경
  - 4 시리얼포트 설정
  - 5 시스템초기와 S/W버전확인
  - 6 S/W버전확인
- OK 상위

1

5

- 시스템관리
- 비밀번호 입력
- S/W버전확인
- 취소

2

- 모든 데이터가 삭제됩니다. 초기화 하시겠습니까?
- 예 아니오
- OK

4

- 시스템이 초기화 되었습니다. 전원이 꺼집니다.
- OK

3

"0000"

SW

1

6:45 AM

S/W

- 시스템관리
- S/W Version Info
- NO2.1.755
- 04004004
- Dec 16 2004
- S/W버전확인
- OK 상위

LGT

LG

(좌) 6:45 AM

5

- 휴대폰관리
- 5:6:1
- 1 데이터Sync
  - 2 전화받음방법
  - 3 통화시간조회
  - 4 시스템관리
  - 5 LGT편리서비스
  - 6 LGT편리서비스
- OK 상위

1

12

- LGT편리서비스
- 1 음성사서함
  - 2 발신번호표시
  - 3 발신금지
  - 4 통화중대기
  - 5 회의통화
  - 6 착신거절
- OK 상위

- 음성사서함
- 1 서비스등록
  - 2 서비스해제
  - 3 서비스안내
- OK 상위

가

가

1

2

- LGT편리서비스
- 1 음성사서함
  - 2 발신번호표시
  - 3 발신금지
  - 4 통화중대기
  - 5 회의통화
  - 6 착신거절
- OK 상위

- 발신번호표시
- 1 서비스등록
  - 2 서비스해제
  - 3 서비스안내
- OK 상위

(좌) 6-LT 6MNO

5.0

- 휴대폰관리 5.6.1
- 1 데이터Sync
  - 2 전화받는방법
  - 3 통화시간조회
  - 4 시스템관리
  - 5 LGT관리서비스
- OK 상위

1 3.0

- LGT관리서비스
- 1 음성사서함
  - 2 발신번호표시
  - 3 발신금지
  - 4 통화중대기
  - 5 회의통화
  - 6 착신거절
- OK 상위
- 발신금지
- 1 서비스등록
  - 2 서비스해제
  - 3 서비스안내
- OK 상위

가

1 4.0

- LGT관리서비스
- 1 음성사서함
  - 2 발신번호표시
  - 3 발신금지
  - 4 통화중대기
  - 5 회의통화
  - 6 착신거절
- OK 상위
- 통화중대기
- 1 서비스등록
  - 2 서비스해제
  - 3 서비스안내
- OK 상위

(좌) 6-LT 6MNO

5.0

- 휴대폰관리 5.6.1
- 1 데이터Sync
  - 2 전화받는방법
  - 3 통화시간조회
  - 4 시스템관리
  - 5 LGT관리서비스
- OK 상위

6

가 가

1 5.0

- LGT관리서비스
- 1 음성사서함
  - 2 발신번호표시
  - 3 발신금지
  - 4 통화중대기
  - 5 회의통화
  - 6 착신거절
- OK 상위
- 회의통화
- 1 3명이 통화
  - 2 3명이상 통화
  - 3 서비스안내
- OK 상위

3 : 3  
3 : 3

1 6-LT 6MNO

- LGT관리서비스
- 1 음성사서함
  - 2 발신번호표시
  - 3 발신금지
  - 4 통화중대기
  - 5 회의통화
  - 6 착신거절
- OK 상위
- 착신거절
- 1 서비스등록
  - 2 서비스해제
  - 3 서비스안내
- OK 상위

(좌) 6-LT

5.0

- 휴대폰관리 5-6-1
- 1 데이터Sync
  - 2 전화받는방법
  - 3 통화시간조희
  - 4 시스템관리
  - 5 LGT관리서비스
- OK 상위

1 7.0

- LGT관리서비스
- 2 발신번호표시
  - 3 발신금지
  - 4 통화중대기
  - 5 회의통화
  - 6 착신거절
  - 7 메시지센터
- OK 상위

- 메시지센터
- 1 음성메시지전달
  - 2 음성 사서함
  - 3 서비스안내
- OK 상위

1 8.0

- LGT관리서비스
- 3 발신금지
  - 4 통화중대기
  - 5 회의통화
  - 6 착신거절
  - 7 메시지센터
  - 8 착신전환
- OK 상위

- 착신전환
- 1 서비스등록
  - 2 서비스해제
  - 3 서비스안내
- OK 상위

(좌) 6-LT

5.0

- 휴대폰관리 5-6-1
- 1 데이터Sync
  - 2 전화받는방법
  - 3 통화시간조희
  - 4 시스템관리
  - 5 LGT관리서비스
- OK 상위

1 9.0

- LGT관리서비스
- 4 통화중대기
  - 5 회의통화
  - 6 착신거절
  - 7 메시지센터
  - 8 착신전환
  - 9 추적연결
- OK 상위

- 추적연결
- 1 서비스등록
  - 2 서비스해제
  - 3 서비스안내
- OK 상위

1 10.

- LGT관리서비스
- 5 회의통화
  - 6 착신거절
  - 7 메시지센터
  - 8 착신전환
  - 9 추적연결
  - 10 그룹 콜
- OK 상위

- 그룹 콜
- 1 ARS이용
  - 2 단축키 사용
  - 3 서비스안내
- OK 상위

ARS

(좌) 6-AT 5.0

5.0

휴대폰관리 5.0.1

- 1 데이터Sync
- 2 전화받는방법
- 3 통화시간조회
- 4 시스템관리
- 5 LGT편리서비스

OK 상위

1 11.

2

가

가

LGT편리서비스

- 6 착신거절
- 7 메시지센터
- 8 착신전환
- 9 추적연결
- 10 그룹 콜
- 11 듀얼번호

OK 상위

듀얼번호

- 1 서비스안내

OK 상위

1 12.

가

LGT편리서비스

- 7 메시지센터
- 8 착신전환
- 9 추적연결
- 10 그룹 콜
- 11 듀얼번호
- 12 비밀번호서비스

OK 상위

비밀번호서비스

- 1 서비스등록
- 2 서비스해제
- 3 서비스안내

OK 상위

(좌) 6-AT 5.0

5.0

휴대폰관리 5.0.1

- 1 데이터Sync
- 2 전화받는방법
- 3 통화시간조회
- 4 시스템관리
- 5 LGT편리서비스

OK 상위

1 13.

LGT편리서비스

- 8 착신전환
- 9 추적연결
- 10 그룹 콜
- 11 듀얼번호
- 12 비밀번호서비스
- 13 수신번호선택

OK 상위

수신번호선택

- 1 서비스등록
- 2 서비스해제
- 3 서비스안내

OK 상위

6-LT  
6MINO

휴대폰관리  
5-6-1

- 2 전화받는방법
- 3 통화시간조회
- 4 시스템관리
- 5 LGT센터서비스
- 6 파일관리자

OK 상위

1



2



▶ 파일관리자

- 1 캐릭터멜로디
- 2 자바스테이션
- 3 노래방
- 4 클릭! 동영상

여유공간	파일개수
1582K	8

OK 상위

1



2

1



2

1



2

1



2

6-LT  
6MINO

휴대폰관리  
5-6-1

- 3 통화시간조회
- 4 시스템관리
- 5 LGT센터서비스
- 6 파일관리자
- 7 듀얼번호 설정

OK 상위

1



2



3



▶ 듀얼번호 설정

벨소리 설정

← 지정안됨 →

벨지정 OK 상위

▶ 벨소리종류

멜로디

- 1 입합
- 2 입합 발라드
- 3 헤비메탈
- 4 발라드
- 5 컨트리

OK 상위

▶ 듀얼번호 설정

벨소리 설정

← Bell1 →

벨지정 OK 상위

## ez-i

(Wireless)

1. Home

2.

(Wire)

3. ™

(Wire)

4. Shot

LG Telecom

5.

e-mail

6. !

SMS

URL( )

7.

8. miTV


. LG Telecom

. LG Telecom


. LG Telecom



1



2



종료	:





1 (URL) 2 주소(URL) 입력

주소직접입력  
http://

최근방문사이트

주소(URL) 입력 URL

( ) URL



가

1 3H

1 4H

POWERED BY 4thpass™

처리중 >>>>>



5.0

8.0 2  
Home

- 초기화면접속
- 주소(URL) 입력
- 최종접속사이트
- 북마크
- 설정

OK 상위

## [타이머 설정]

1 12/

2 00 00

3 00

(10 /20 /30 /1 /3 )

## [인터넷 주소설정]

1 2

Browser IP Port

설정

- 타이머설정
- 인터넷주소설정
- 잠금설정

OK 상위

타이머설정

10초

20초

30초

1분

3분

OK 상위

설정

- 타이머설정
- 인터넷주소설정
- 잠금설정

OK 상위

인터넷주소설정

Browser IP :  
172 17 1 67

Port : 9201

초기화 OK 상위



5.0

8.0 2  
Home

- 초기화면접속
- 주소(URL) 입력
- 최종접속사이트
- 북마크
- 설정

OK 상위

## [잠금 설정]

3.0

설정

- 타이머설정
- 인터넷주소설정
- 잠금설정

OK 상위

1 12/

( 0000 )

설정

비밀번호 입력

취소

2 00 00

잠금설정

- 잠금설정
- 비밀번호변경


OK 상위

잠금설정

설정

해제

OK 상위



8 0 2  
Home

- 초기화면접속
- 주소 (URL) 입력
- 최종 접속사이트
- 북마크
- 설정

OK 상위

## [잠금 설정]

3 H DEF

▶ 설정

- 타이머설정
- 인터넷주소설정
- 잠금설정

OK 상위

1

▶ 잠금설정

- 잠금설정
- 비밀번호변경

OK 상위

2 L ASD

▶ 비밀번호설정

새 비밀번호 입력

취소 OK

2

3



1.Home

- 캐릭터 멜로디
- 자바™ 스테이션
- Shot 메일

OK

1

2

3

my

1 2 3  
캐릭터멜로디

- 다운받기
- 실행하기
- 메모리정보

OK 상위



가

가

1

2

3





- 1.Home
  - 2.캐릭터별로드
  - 3.자바™ 스테이션
  - 4.Shot 메일
- OK

- 1
- 2
- 3

- 1
- 2

▶ 메모리 정보  
 현재사용메모리:  
 146K/1612K(8%)  
 다운받은 개수:  
 총 0개

OK



- 1.Home
  - 2.캐릭터별로드
  - 3.자바™ 스테이션
  4. Shot 메일
- OK

- 1

- 2

ez-i  
shot

3 4 5  
 Shot 메일

- 1 새로받기
- 2 메일보내기
- 3 받은메일함
- 4 첨부파일함
- 5 보낸메일함

OK 상위



- 1.Home
  - 2.캐릭터멜로디
  - 3.자바™ 스테이션
  - 4. Shot 메일
- OK 상위

1 2

- 3.4.5
  - Shot 메일
  - 1.새로받기
  - 2.메일보내기
  - 3.받은메일함
  - 4.첨부파일함
  - 5.보낸메일함
- OK 상위

- ▶ 메일 보내기
  - 받는이
  - 제목
  - 첨부
  - 내용
- 메뉴 검색 숫자

- ▶ 파일 첨부하기
  - 1.촬영한 사진
  - 2.받은 사진
  - 3.캐릭터
  - 4.멜로디
  - 5.Shot메일물접속
- OK 상위

2

10 가  
(010lgstel@ez-i.co.kr, 010curitel@curitel.com,...)

256kb 가 5

- 가  
- 가  
- 가  
- shot : ez-i shot

3

640X480

132X176



# Shot

4

1 3

2

3

4

가 가

1.Home  
2.캐릭터멜로디  
3.자바™ 스테이션  
4. Shot 메일

Shot 메일  
1 새로받기  
2 메일보내기  
3 받은메일함  
4 첨부파일함  
5 보낸메일함

640X480

E-mail

640

가

# Shot

Shot

1 4

2

3

가

1.Home  
2.캐릭터멜로디  
3.자바™ 스테이션  
4. Shot 메일

Shot 메일  
1 새로받기  
2 메일보내기  
3 받은메일함  
4 첨부파일함  
5 보낸메일함

첨부파일함  
1 사진  
2 캐릭터  
3 멜로디  
4 파일항비우기

1 5

2

3

가



- 1. Home
- 2. 캐릭터별로디
- 3. 자바™ 스테이션
- 4. Shot 메일

1



2



- 3-4-5
- Shot 메일
- 3. 메일보내기
  - 3. 받은메일함
  - 4. 첨부파일함
  - 5. 보낸메일함
  - 6. 임시보관함

3

가

1



5

- 3-4-5
- Shot 메일
- 3. 받은메일함
  - 4. 첨부파일함
  - 5. 보낸메일함
  - 6. 임시보관함
  - 7. 수신알림설정

1



- 3-4-5
- Shot 메일
- 4. 첨부파일함
  - 5. 보낸메일함
  - 6. 임시보관함
  - 7. 수신알림설정
  - 8. 환경설정

e-mail



- 5. 노래방
- 6. 클릭! 동영상
- 7. 플링
- 8. miTV

1



- 4-5-6
- 노래방
- 1. 다운받기
  - 2. 실행하기
  - 3. 메모리정보

1



2



3



1



2

- 메모리 정보
- 현재사용메모리:  
146K/1612K(8%)
- 다운받은 개수:  
총 0개

LCD

SMS 가




1



1



1



2

! LCD SMS 가 !



1



2

ez-i

3

가

가

: , 3가  
: (LGT 가 )  
:



1



2



3



4



가  
miTV 가



on/off


1



ON/OFF



2




miTV : miTV  
( )  
miTV : miTV  
( )

miTV




1



2





3



1



2



## 무선인터넷




1. ez-i
- 2.
3. 1, 2
4. URL
- 5.



1 ez-i



- 무선인터넷
- 1 ez-i 홈
  - 2 모바일주소 링크
  - 3 설정메뉴1
  - 4 설정메뉴2
  - 5 URL 직접입력
  - 6 환경설정
- OK 상위

ez-i



1 2 ez-i

- 무선인터넷
- 1 ez-i 홈
  - 2 모바일주소 링크
  - 3 설정메뉴1
  - 4 설정메뉴2
  - 5 URL 직접입력
  - 6 환경설정
- OK 상위



WINC Wireless Internet Number of Contents

5



- ▶ 무선인터넷
- 1 ez-i 홈
  - 2 모바일주소 링크
  - 3 설정메뉴1
  - 4 설정메뉴2
  - 5 URL 직접입력
  - 6 환경설정
- OK 상위

1



1, 2

- ▶ 설정메뉴 세팅
- 1. 주소(URL) 입력
  - 2. 이름 입력
- 이름 입력
- 메뉴 OK 영소

- ▶ 무선인터넷
- 1 ez-i 홈
  - 2 모바일주소 링크
  - 3 lg
  - 4 설정메뉴2
  - 5 URL 직접입력
  - 6 환경설정
- OK 상위

URL

1, 2

가



- ▶ 무선인터넷
- 1 ez-i 홈
  - 2 모바일주소 링크
  - 3 설정메뉴1
  - 4 설정메뉴2
  - 5 URL 직접입력
  - 6 환경설정
- OK 상위

1



URL

2

URL

3




URL

- ▶ 주소(URL) 입력
- 주소직접입력
- http://
- 최근방문사이트
- 취소 OK 영소

URL

URL









### [비밀번호변경]

1  
2  
3

2



6.1.1



1, 2

1

3



4

1, 2



1  
2

5



## 멀티미디어



1. TM
- 2.
- 3.
4. !



1 (P125 )

1 (P126 )


1 (P126 )



1 (P123 )

1 (P123 )

1 (P124 )



1 (P133 )

1 (P133 )

1 (P133 )




1 (P134 )

1 (P134 )

1 (P134 )

## 카메라

- 1.
- 2.
- 3.
4. Shot
- 5.



### Tip

가 .

가 1.5m

0.75m

가 .)

가 1

β β .



LCD

(2~3 )

( > > > )

1

2

3

카메라

- 1 사진촬영
- 2 캠코더촬영
- 3 앨범보관함
- 4 Shot메일
- 5 촬영환경설정

OK 상위



저장중

메뉴 저장 전송

저장시간

132X176 : 2.5  
640X480 : 3  
1280X960 : 3.5  
: 3

Preview (우)

Preview (우)



LED가



Option

( > > )

Option

MENU

- 1 스티커사진
- 2 특수효과
- 3 커닝촬영설정
- 4 10초타이머
- 5 플래쉬On
- 6 연속촬영설정

취소 OK 전체

1. : (132X176 )

2. : ( , , 가 )

3. : 1/2 (132X176 )

4. 10 : 10


5. On :

6. : 9 (132X176 )

Option

Option

(좌)



- 1. : . (132X176 )
- 2. : . (132X176 )
- 3. : .
- 4. : .
- 5. : .
- 6. : .

Self

LCD

1



2

Preview  
Preview가  
( , )

LCD



3

(Main LCD 가  
)

4



메뉴 저장 전송




1



2

LCD

Preview LCD Preview가



3



LCD

가

)

가



side 가

4



1



2

Preview

LCD



3

( β β β )

1 카메라

- 1 사진촬영
- 2 캠코더촬영
- 3 앨범보관함
- 4 Shot메일
- 5 촬영환경설정

OK 상위

2 Preview

1

1 스티커사진

2 특수효과

3 커플링촬영설정

4 10초타이머

5 플래쉬On

6 연속촬영설정

취소 OK 전체

3

< >

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 카메라

- 1 사진촬영
- 2 캠코더촬영
- 3 앨범보관함
- 4 Shot메일
- 5 촬영환경설정

OK 상위

2 Preview

2

1 스티커사진

2 특수효과

3 커플링촬영설정

4 10초타이머

5 플래쉬On

6 연속촬영설정

취소 OK 전체

3

▶ 특수효과

- 1 기본모드
- 2 흑백사진
- 3 세피아효과
- 4 네가티브효과

스티커 OK 상위

, , , 가


1



1/2

2

Preview  
3



3



<Preview >    < >

10

1



2



Preview

3




10

4



4 10



10

LED가


1



2

Preview  
5

On (좌)



Off  
on/off (좌) 가


1



2

Preview  
6

(좌)



3


(좌)

9




4

9



가 가



1

- 카메라
- 1 사진촬영
  - 2 캠코더촬영
  - 3 앨범보관함
  - 4 Shot메일
  - 5 촬영환경설정
- OK 상위

- ▶ 촬영환경설정
- 1 사진 크기
  - 2 파노라마
  - 3 풀더 닫고 촬영 설정
  - 4 사진 셔터음 설정 기본음
- 도움말 OK 상위

- 카메라
- 1 사진촬영
  - 2 캠코더촬영
  - 3 앨범보관함
  - 4 Shot메일
  - 5 촬영환경설정
- OK 상위

2

Preview



메뉴 촬영 전체

3 가

privity



전체 저장 전송


4

privity



On ( 101 ) > > (-) (좌) > On ( 101 ) > > ( )

( )



( ) (-5~+5) 11

( ) (-5~+16) 22

- 1. :
- 2. :
- 3. On , , , 가


1



2



LED가



3



(10 )  
: 15~20




1




2

Preview




3

Preview



4





# Shot

LG Telecom



- 1 사진촬영
  - 2 캠코더촬영
  - 3 앨범보관함
  - 4 Shot메일
  - 5 촬영환경설정
- OK 상위

- 1 새로받기
  - 2 메일보내기
  - 3 받은메일함
  - 4 첨부파일함
  - 5 보낸메일함
- OK 상위

1 12/ . (P127 )

1 4 . (P131 )

1 2 . (P128 )

1 5 . (P131 )

1 3 . (P130 )

1 6 . (P132 )

# Shot



- 1 사진촬영
  - 2 캠코더촬영
  - 3 앨범보관함
  - 4 Shot메일
  - 5 촬영환경설정
- OK 상위


- 4 첨부파일함
  - 5 보낸메일함
  - 6 임시보관함
  - 7 수신알림설정
  - 8 환경설정
- OK 상위

1 7 . (P132 )


1 8 . (P132 )



1 5묘



2



## 통화중 사용기능


PC Sync ?

( 가 가 )

- 1
- 2   



- 1
- 2    ->5
- 3



( ARS ), 가

- 1
- 2   





- 1
- 2   . 1




PC - Sync ?

PC Download/Upload  
 Data cable      USB Cable  
 PC-Sync      LG Telecom (www.lgtelecom.co.kr)      CAN U?(HS6500)  
 EXE Mobile(www.exemobile.com)  
 PC-Sync      Q&A      EXE Mobile(www.exemobile.com)



PC OS      Windows2000  
 PC-Sync      “      ”      “      ”



부록

ESN

( )



:1751.25 ~ 1778.75MHz  
 :1841.25 ~ 1868.75MHz  
 : ±150Hz

(mm)

: 95 X 48 X 24mm  
 : 95 X 48 X 27mm

(g)

: 105g  
 : 115g

: 295mW  
 :  
 : 60%



## ESN

&

(ESN : Electronic Serial Number)가

.

( 347 )

10

2,000


,

가

가  
 가

가	가	가	가	가
	가	2		
	가			
			가	
가	“	”	가	가
			가	가
	on/off			
	(		114	)

Folder	‘	’	Free Stop	,
Folder	sub LCD		Folder	LCD가
			가	Folder
				LCD가



2000 12 가 ,  
 1.6W/Kg 가  
 Absorption Rate ) 2000-93 ( ) SAR(Specific  
 가 가  
 &





가

가

가

(02)

853-1472  
846-1472  
488-9111  
428-1001  
988-7577  
985-4424  
2690-0010  
6343-5326  
558-1472  
444-7007  
3424-8860  
848-1472  
930-0781  
979-1472  
929-1472  
322-1472  
332-9944  
711-7556  
739-1818  
3477-4425  
534-7660  
586-6357  
525-8758  
3465-0142  
2246-0061

(02)

(031)

2298-0548  
909-1011  
2694-9900  
2634-0306  
2672-9142  
792-7147  
794-0088  
353-1472  
2265-2213  
778-5326  
494-8272  
2686-3015  
916-1472  
974-8892  
766-7019  
565-8572  
396-3636  
986-7019  
866-4424  
708-9808  
322-0191  
652-8272  
684-7777  
879-5372

(031)

(033)

732-1472  
753-0396  
225-4427  
231-1472  
243-6684  
404-3272  
482-1472  
442-9974  
388-1472  
378-3033  
263-8124  
333-1007  
826-1472  
635-7018  
947-4224  
654-2292  
533-3011  
641-6685  
652-1472  
533-9997  
637-3272  
765-8573  
251-1497  
433-2100

(032)

(051)



(052)

가

554-8784  
424-4046  
772-2580  
506-1472  
873-7691  
865-3131  
322-0191  
652-8272  
684-7777  
934-9127  
898-2633  
513-5580  
465-0812  
554-1472  
341-2260  
201-3933  
864-4423  
241-1479  
637-3076  
804-3127  
633-9779  
743-1476  
249-4411  
260-6526

(052)		201-8888 243-1472	(053)		312-0032			793-4423 245-1472 284-7072			936-0100 638-4224 526-1272		
(055)		638-2862 327-5782 294-1268 256-3086 248-7373 356-0207 381-1472 745-8666 547-8896 294-4400 238-1472 649-8880 962-6651	(054)		775-0404 462-1472 454-6161 452-5782 430-4425 536-6654 852-1472 633-8884 334-0030 783-0070 252-4300 275-1474	(061)		723-1472 653-6414 681-4414 352-3018 554-0985 537-6688	(042)		472-1274 825-4421 256-1473 251-9999		
(053)		623-2016 526-1472 641-8484 939-4424 573-8558 794-5447 753-1412 254-1447 764-1472	(062)		955-4423 654-1471 226-1477 262-7007 515-8597 261-0082 514-5115 366-2396	(063)		445-7774 463-1472 547-8573 626-9011 633-1618 854-4423 858-0187 286-4423 272-0066 226-9016 255-4423 247-4423 537-0016	(041)		852-4424 736-1472 931-4771 668-8019 547-0131 555-3690 575-4424 555-1472		
						(064)		722-1735	(043)		648-4789 262-1452 224-4423 842-4424		
									( / / )		1544-4424		

		02-565-4425 02-2274-4482 02-334-4482 031-234-4425 032-552-4425 033-766-4423			051-326-4424 051-868-4427 053-743-4424 062-383-4423 063-253-4423 042-528-4423
--	--	--	--	--	--





Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents :

U.S. Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S. Patent No. 5,099,204

U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459

U.S. Patent No. 5,107,225 U.S. Patent No. 5,109,390.

## 제 품 보 장 서

본 제품의 품질 보증과 관련된 주시회 관련 정보를 보실 수 있습니다. 본 제품의 품질 보증기간을 제품 구매일로부터 시작하여, 부피 상의 이유로 반드시 구매 일자로부터 시작하여 관련된 서비스를 받으시기 바랍니다.

### ■ 무상 서비스

1. 구매후 1년(제조일로부터) 이내의 경우 정상적인 사용상의 사고를 수리하여 교환에 필요한 경우에도 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 보증기간 종료기간은 아래와 같습니다.

### ■ 유상 서비스

- 다음과 같은 경우에는 보증기간이 지나도 유상으로 처리해 드립니다.
- 소비자 또는 사용자에 의해 고장 발생시
  - 화재, 낙하, 충격, 수해, 낙하 등으로 인한 고장 발생시
  - 사용방법에 어긋나서 발생한 고장 발생시
  - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
  - 판매원(유통업체)의 서비스불타 및 자원의 고장이 아닌 소비자 수리하여 고장 발생시

### ■ 부품보유기간

수리를 위한 부품기간을 아래와 같이 부피 받습니다.

### ■ 고객센터 연락처

한국에디스비  
1544-4424

### ■ 소비자피해보상기준

소비자 피해 유형	보상 기준	
	보상액 한도	보상액 범위
제품 1년 이내 사용 중 발생한 사고에 대하여 교환 또는 환불을 받으려는 경우	교환 또는 환불액	
제품 1년 이내 사용 중 발생한 사고에 대하여 교환 또는 환불을 받으려는 경우	교환 또는 환불액	
보증기간 종료 후 발생한 고장	교환 또는 환불액	무상 수리
제품 1년 이내 사용 중 발생한 사고에 대하여 교환 또는 환불을 받으려는 경우	교환 또는 환불액	무
제품 1년 이내 사용 중 발생한 사고에 대하여 교환 또는 환불을 받으려는 경우	교환 또는 환불액	무
제품 1년 이내 사용 중 발생한 사고에 대하여 교환 또는 환불을 받으려는 경우	교환 또는 환불액	무

계 목 명	H588500			
계 목 내 용				
구 분 명 자	구분명	년	월	일
고	년	월	일	일
다	년	월	일	일

주식회사 관택&류라벨

경기도 여주시 부합읍 아미리 신1로-1